



# West & Senior Limited

Milltown Street • Radcliffe • Manchester • M26 1WE • United Kingdom

Tel +44 (0) 161 724 7131 • Fax +44 (0) 161 724 9519

<http://www.westsenior.co.uk> • [info@westsenior.co.uk](mailto:info@westsenior.co.uk)

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

**Productnaam** PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT**Product nummer** WS08359A

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd gebruik** KLEUREN VAN POLYESTER HARZEN & GELCOATS.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Leverancier** WEST AND SENIOR LIMITED.  
MILLTOWN STREET  
RADCLIFFE  
MANCHESTER. M26 1WE.  
+ 44 01617247131  
+ 44 01617249514  
[info@westsenior.co.uk](mailto:info@westsenior.co.uk)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnummer voor noodgevallen** 24 UUR NOODTELEFOONNUMMER : + 44 (0) 7930 595916

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (EC 1272/2008)

**Fysische gevaren** Niet Ingedeeld**Gezondheidsgevaren** Niet Ingedeeld**Milieugevaren** Niet Ingedeeld**Milieu** Dit product is naar verwachting niet schadelijk voor het milieu.

#### 2.2. Etiketteringselementen

**Gevarenaanduiding** NC Niet Ingedeeld**Aanvullende etiket informatie** EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.  
Spuutnevel niet inademen.

#### 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

**Samenstelling opmerkingen** Dit mengsel bevat  $\geq 1\%$  titaandioxide (CAS 13463-67-7) De bijlage VI-classificatie van titaandioxide is niet van toepassing op dit mengsel volgens noot 10. Geen andere openbaarmaking vereist onder de nieuwste EG-richtlijnen

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

<b>Algemene informatie</b>	Geen specifieke aanbevelingen. Bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.
<b>Inademing</b>	Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
<b>Inslikken</b>	Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Geen braken opwekken. Mond goed spoelen met water. Geef volop water te drinken. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
<b>Huidcontact</b>	Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Zoek medische hulp als irritatie na wassen aanwezig blijft.
<b>Oogcontact</b>	Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

<b>Algemene informatie</b>	Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
<b>Inademing</b>	Geen specifieke symptomen bekend.
<b>Inslikken</b>	Geen specifieke symptomen bekend.
<b>Huidcontact</b>	Geen specifieke symptomen bekend.
<b>Oogcontact</b>	Geen specifieke symptomen bekend.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

<b>Opmerkingen voor de arts</b>	Geen specifieke aanbevelingen.
---------------------------------	--------------------------------

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

<b>Geschikte blusmiddelen</b>	Het product is niet ontvlambaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.
<b>Ongeschikte blusmiddelen</b>	Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

<b>Specifieke gevaren</b>	Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaaren vermeld.
<b>Gevaarlijke verbrandingsproducten</b>	Verwarming kan ontvlambare dampen genereren. Dampen kunnen ontplofbare mengsels vormen met lucht.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

<b>Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden</b>	Geen specifieke brandbestrijding voorzorgsmaatregelen bekend.
<b>Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden</b>	Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Zorg voor adequate ventilatie.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieuvorzorgsmaatregelen** Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden** Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en breng over in verpakkingen. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Voorzorgsmaatregelen voor gebruik** Draag geschikte beschermende uitrusting bij langdurige blootstelling en/of hoge concentraties van dampen, nevel of mist. Treft maatregelen tegen ontlading van statische elektriciteit. Besmette lappen en doeken moeten in brandvrije containers worden geplaatst voor verwijdering.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag voorzorgsmaatregelen** Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Gescheiden houden van voedsel, diervoeder, meststoffen en ander gevoelig materiaal.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

**Specifiek eindgebruik** De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

**CARBON BLACK**

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

Argentina 3.5, TWA  
 Australia 3.0, TWA, inhalable  
 Belgium 3.6, TWA  
 Brazil 3.5, TWA  
 Canada (Ontario) 3.0 TWA, inhalable  
 China 4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 min)  
 Colombia 3.0, TWA, inhalable  
 Czech Republic 2.0, TWA  
 Egypt 3.5, TWA  
 Finland 3.5, TWA; 7.0, STEL  
 France – INRS 3.5, TWA/VME inhalable  
 Germany – BeKGS527 0.5, TWA, respirable; 2.0, TWA, inhalable (DNEL values)  
 Hong Kong 3.5, TWA  
 Indonesia 3.5, TWA/NABs  
 Ireland 3.5, TWA; 7.0, STEL  
 Italy 3.5, TWA, inhalable  
 Japan – MHLW 3.0  
 Japan – SOH 4.0, TWA; 1.0, TWA, respirable  
 Korea 3.5, TWA  
 Malaysia 3.5, TWA  
 Mexico 3.5, TWA  
 Russia 4.0, TWA  
 Spain 3.5, TWA (VLA-ED)  
 Sweden 3.0, TWA  
 United Kingdom 3.5, TWA, inhalable; 7.0, STEL, inhalable  
 EU REACH DNEL 2.0, TWA, inhalable; 0.5, TWA respirable  
 United States 3.5, TWA, OSHA-PEL  
 3.0, TWA, ACGIH-TLV®, inhalable  
 3.5, TWA, NIOSH-REL

### SILICA (CRYSTALLINE)

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 0,075 mg/m<sup>3</sup> respirabel stof

B1

B1 = Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect.

### Ingrediënt opmerkingen

Geen blootstellingslimieten bekend voor ingrediënt(en).

### RED OXIDE C.I. PIGMENT RED 101 (CAS: 1309-37-1)

#### DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>

Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>

### BARIUM SULPHATE (CAS: 7727-43-7)

#### DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>

Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>

Gebruiker - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>

Gebruiker - Oraal; lange termijn systemische effecten: 13000 mg/kg

#### PNEC

Zoetwater; 115 µg/l

RZI; 62.2 mg/l

Sediment (Zoetwater); 600.4 mg/kg

Bodem; 207.7 mg/kg

### TITANIUM DIOXIDE (CAS: 13463-67-7)

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

**DNEL**                      Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>  
 Professioneel - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 10 mg/m<sup>3</sup>  
 Gebruiker - Oraal; lange termijn systemische effecten: 700 mg/kg/dag

**PNEC**                      Zoutwater; 0.0184 mg/l  
 Zoetwater; 0.184 mg/l  
 Onderbroken vrijkoming; 0.193 mg/l  
 RZI; 100 mg/l  
 Sediment, Zoutwater; 100 mg/kg  
 Sediment, Zoetwater; 1000 mg/kg  
 Bodem; 100 mg/kg

### C.I. PIGMENT VIOLET 19 (CAS: 1047-16-1)

**DNEL**                      Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 42 mg/kg, bw/day  
 Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 147 mg/m<sup>3</sup>  
 Werknemers - Inhalatie; lange termijn locale effecten: 3 mg/m<sup>3</sup>  
 Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 25 mg/kg, bw/day  
 Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 25 mg/kg, bw/day

### CARBON BLACK (CAS: 1333-86-4)

**DNEL**                      Werknemers - Inhalatie; lange termijn : 0.5 mg/m<sup>3</sup>  
 Werknemers - Inhalatie; lange termijn : 2 mg/m<sup>3</sup>

### Trimethylolpropane (CAS: 77-99-6)

**DNEL**                      Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 3.3 mg/m<sup>3</sup>  
 Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.94 mg/kg  
 Gebruiker - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.58 mg/m<sup>3</sup>  
 Gebruiker - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.34 mg/kg  
 Gebruiker - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.34 mg/kg

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Beschermde uitrusting



### Passende technische maatregelen

Geen specifieke ventilatie-eisen.

### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. De volgende bescherming moet worden gedragen: Chemische zuurbril of gelaatsscherm.

### Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is.

### Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen

### Hygiënische maatregelen

Niet roken op werkplek. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik. Was onmiddellijk als de huid wordt besmet. Verwijder direct kledingstukken die besmet worden. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen.

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Viskeuze vloeistof. of Gekleurde pasta.
Kleur	Verschillende kleuren.
Geur	Aromatisch.
Geurdrempelwaarde	Geen informatie beschikbaar.
pH	Geen informatie beschikbaar.
Smeltpunt	Geen informatie beschikbaar.
Beginkookpunt en kooktraject	Geen informatie beschikbaar.
Vlampunt	>65°C
Verdampingssnelheid	Geen informatie beschikbaar.
Verdampingsfactor	Geen informatie beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen informatie beschikbaar.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Geen informatie beschikbaar.
Andere ontvlambaarheid	Geen informatie beschikbaar.
Dampspanning	Geen informatie beschikbaar.
Dampdichtheid	Geen informatie beschikbaar.
Relatieve dichtheid	Geen informatie beschikbaar.
Bulk dichtheid	Geen informatie beschikbaar.
Oplosbaarheid(heden)	Organische oplosmiddelen. Onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur	Geen informatie beschikbaar.
Viscositeit	Geen informatie beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar.
Ontploffbaar door de werking van een vlam	Nee
Oxiderende eigenschappen	Niet beschikbaar.
Opmerkingen	Geen informatie beschikbaar.

#### 9.2. Overige informatie

Andere informatie	Geen informatie nodig.
-------------------	------------------------

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.
--------------	---

#### 10.2. Chemische stabiliteit

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

**Stabiliteit** Stabiel bij normale omgevingstemperaturen.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Mogelijkheid van gevaarlijke reacties** Geen potentieel gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden** Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd. Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

**Te vermijden materialen** Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Thermal decomposition may lead to formation of a multiplicity of compounds some of which may be hazardous. With incomplete combustion smoke and hazardous fumes and gases, including carbon monoxide, may be formed.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Toxicologische effecten** Niet ingedeeld.

#### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Niet relevant.

#### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Niet relevant.

#### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Niet relevant.

**Acute en chronische gezondheidseffecten** Geen specifieke gevaren voor de gezondheid bekend.

### Toxicologische informatie over de bestanddelen

#### CARBON BLACK

##### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> >8000 mg/kg, Oraal, Rat

##### Mutageniteit in geslachtscellen

##### Samenvatting

In vivo mutageniteit bij ratten vindt plaats door secundaire mechanismen tot een drempel effect en is een gevolg van "longoverbelasting", wat leidt tot chronische ontsteking en de afgifte van genotoxische zuurstofsoorten. Deze mechanisme wordt beschouwd als een secundair genotoxisch effect en dus roetzwarte zelf zou niet als mutageen worden beschouwd.

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

### Gentoxiciteit - in vitro

Roetzwart is niet geschikt om direct in bacteriën te testen (Ames test) en andere in vitro-systemen vanwege zijn onoplosbaarheid. Wanneer echter extracten van organisch oplosmiddel van roet zijn getest, de resultaten toonden geen mutagene effecten. Organische oplosmiddelextracten van roetzwart kunnen bevatten sporen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Een studie om de biologische beschikbaarheid van deze PAK's toonde aan dat ze zeer vast gebonden zijn aan koolstofzwart en zijn niet biologisch beschikbaar (Borm, 2005).

### Gentoxiciteit - in vivo

In een experimenteel onderzoek, mutationale veranderingen in de hprt ene werden gerapporteerd in alveolaire epitheelcellen bij de rat na inhalatie blootstelling aan carbon black (Driscoll, 1997). Deze observatie wordt overwogen zijn rat-specifiek en een gevolg van "longoverbelasting", wat leidt tot chronisch ontsteking en afgifte van reactieve zuurstofsoorten. Dit wordt beschouwd als te zijn een secundair genotoxisch effect en dus koolstofzwart zelf niet beschouwd als mutageen.

### Kankerverwekkendheid

#### IARC

#### kankerverwekkendheid

IARC Groep 2B Mogelijk kankerverwekkend voor mensen.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### Ecotoxiciteit

Niet beschouwd als schadelijk voor het milieu.

#### 12.1. Toxiciteit

##### Toxiciteit

Niet giftig beschouwd voor vissen.

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

##### Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens bekend over de afbreekbaarheid van dit product.

#### 12.3. Bioaccumulatie

##### Verdelingscoëfficiënt

Niet beschikbaar.

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

##### Mobiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

##### Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

##### Andere nadelige effecten

Geen bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Verwijderingsmethoden

Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Lege verpakkingen zouden naar een goedgekeurd afval moeten genomen worden dat plaats voor recyclage of beschikking behandelt.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer



## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

### Algemeen

Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, ADR/RID).

#### 14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing.

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

Nee.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk  
overeenkomstig bijlage II bij  
MARPOL 73/78 en de IBC-  
code

Niet relevant.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Nationale verordeningen** Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

**EU wetgeving** Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

**Richtsnoeren** A guide to local exhaust ventilation (LEV) HSG258 (as amended)  
Workplace Exposure Limits EH40.

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

**Datum herziening** 19-11-2021  
**Herziening** 26  
**Datum van vervanging** 20-3-2019

## PY FASCOL CHESTNUT PIGMENT

The information contained within this document is presented in good faith and is believed to be correct. West and Senior Limited makes no representation as to the accuracy and/or completeness of this information. This information is issued on the condition that the user will determine the safety and suitability of products for their purposes prior to use. All technical details and values presented are deemed typical and do not constitute a delivery specification.